

PRYSZCZYCA

FMD (*Foot and mouth disease*)

Pamiętaj, że ta choroba jest **zwalczana z urzędu!** Za zwierzęta zabite w ramach zwalczania tej zakaźnej choroby **przysługuje odszkodowanie z budżetu państwa!**

GATUNKI WRAŻLIWE



bydło



świnie



owce



kozy

PRZENOSZENIE

Wirus pryszczycy przenosi się przez **kontakt bezpośredni** pomiędzy zwierzętami, **za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych**, mleka i jego przetworów, nasienia, skór, wełny, paszy dla zwierząt, itp.

Wirus może być przenoszony **także przez człowieka**, sprzęt gospodarski, ptaki, owady, gryzonie, środki transportu, czy odzież.

Objawy chorobowe



- pęcherze na języku, wargach i dziąsłach, śluzawicy u bydła/tarczy ryjowej u świń, na skórze szpary międzycylicowej, a także na wymieniu i strzykach
- gorączka, apatia, utrata apetytu, brak przeżuwania, gwałtowny spadek mleczności
- zwiększone pragnienie i obfite ślinienie
- po pęknięciu pęcherzy - bolesne rany, owrzodzenia
- cielęta i prosięta, karmione mlekiem zwierząt chorych na pryszczycę często padają z powodu zapalenia mięśnia sercowego

PRYSZCZYCA

FMD (*Foot and mouth disease*)

JAK ROZPOZNAĆ?



ZALECENIA

- w razie zauważenia objawów zawiadom Powiatowego Lekarza Weterynarii
- zgłoszenia dokonaj bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
- do czasu przybycia Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta muszą pozostać w gospodarstwie, zwierzęta chore zamknąć i odizolować, nie wpuszczać osób postronnych do gospodarstwa oraz unikać wyjazdu domowników poza teren gospodarstwa

PAMIĘTAJ!

Wystąpienie tej szybko szerzącej się choroby powoduje zawsze ogromne straty ekonomiczne dla kraju oraz hodowców zwierząt, związane z koniecznością uśmiercania zakażonych stad, a także z ograniczeniem obrotu i handlu zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego.

